


# BATTERIPAKKER TIL NØDLYS



 **METRIC**



Metric AS er ledende i Norden innen sikker strømforsyning og fysisk IT-sikkerhet. Vårt konsept Energy gir deg løsninger innen UPS for AC og DC, samt komplette batterianlegg. Vår divisjon Coromatic er spesialister på å tilpasse driftsmiljø og bygge komplette, nøkkelferdige datasentre. Vår tekniske avdeling står for installasjoner, service og vedlikehold.

Metric AS er en del av det nordiske konsernet Coromatic Group - securing business as usual

Metric produserer batteripakker som passer til flere typer nødlysarmatur. Batteripakkene tilfredsstiller kravet om å lyse i en time etter strømbrudd.

Enten om behovet er batterier til ledelys, markeringslys, kombiarmatur eller til etterlysende skilt kan vi levere skreddersydde pakker. Dette uavhengig av armaturprodusent og modellens årgang.

Vi tilbyr også batterier til LED lys. Alle batteripakkene lagerføres hos oss - hvilket betyr kort leveringstid for deg som kunde.



---

## Batteritype 24451

---

Elnummer: 6649405

Utførelse: Stav, 2 celler D størrelse

Volt/mAh: 2,4V/4500mAh



---

## Batteritype 36161

---

Elnummer: 6649407

Utførelse: Stav, 3 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 3,6V/1600mAh



---

## Batteritype 36250

---

Elnummer: 6649408

Utførelse: Rekke, 3 celler 1/2 D størrelse

Volt/mAh: 3,6V/2500mAh



---

## Batteritype 3625C0

---

Elnummer: 6649410

Utførelse: Rekke, 3 celler C størrelse

Volt/mAh: 3,6V/2500mAh



---

## Batteritype 36450

---

Elnummer: 6649411

Utførelse: Rekke, 3 celler D størrelse

Volt/mAh: 3,6V/4500mAh



---


## Batteritype 48161

---

Elnummer: 6649413

Utførelse: Stav, 4 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 4,8V/1600mAh



---

## Batteritype 60160

---

Elnummer: 6649419

Utførelse: Rekke, 5 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 6,0V/1600mAh



---

## Batteritype 36160

---

Elnummer: 6649446

Utførelse: Rekke, 3 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 3,6V/1600mAh



---

## Batteritype 48160

---

Elnummer: 6649447

Utførelse: Rekke, 4 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 4,8V/1600mAh



---

## Batteritype 60161

---

Elnummer: 6649448

Utførelse: Stav, 5 celler sub-C størrelse

Volt/mAh: 6,0V/1600mAh



---

## Batteritype 60450

---

Elnummer: 6649449

Utførelse: Rekke, 5 celler D størrelse

Volt/mAh: 6,0V/4500mAh



## Batteripakker for nødlys

Elnummer	Metric art.nr.	Utførelse	Volt/mAh
6649405	24451	Stav	2,4V/4500mAh
6649407	36161	Stav	3,6V/1600mAh
6649408	36250	Rekke	3,6V/2500mAh
6649410	36250C0	Rekke	3,6V/2500mAh
6649411	36450	Rekke	3,6V/4500mAh
6649413	48161	Stav	4,8V/1600mAh
6649419	60160	Rekke	6,0V/1600mAh
6649446	36160	Rekke	3,6V/1600mAh
6649447	48160	Rekke	4,8V/1600mAh
6649448	60161	Stav	6,0V/1600mAh
6649449	60450	Rekke	6,0V/4500mAh




---

## Tilbehør

---

Metric lagerfører også tilbehør til batteripakkene for nødlys. Vi kan levere løse endestykker som sørger for en enklere montering i armaturer.



---

## Andre batterier

---

Metric kan levere et bredt utvalg av bly (pb) og Nickel Cadmium (NiCd) batterier for reservekraft til UPS, alarm, offshore, nødstrøm og energiforsyning. Batteriene finnes i spenninger fra 1,2V, 2V, 4V, 6V og 12Volts enheter med kapasiteter opptil 13000 Ah. Produktsortimentet består av både åpne, frittventilerte batterier, og tette, ventilregulerte vrla-batterier. Dette gjør at vi objektivt kan tilby den beste, og sikreste løsningen for applikasjonen og bruksområdet batteriene skal benyttes i.

Vi lagerfører vår egen serie batterier – hvilket betyr kort leveringstid for deg som kunde.



---

## Metric Energy

---


### Alle trenger avbruddsfri kraft - og vi leverer alt!


Enten det er UPS, batteri eller DC-løsning du er ute etter har vi alt til ditt behov for å sikre din energiforsyning.

Metric Energy er spesialister innen sikker strømforsyning, og våre kunder skal dra nytte av vår lange erfaring, tekniske kompetanse, og samarbeid med ledende produsenter. Dette gjelder uansett om vi tilbyr et enkelt produkt eller komplette systemløsninger inkludert design, prosjektering, dokumentasjon og idriftsettelse.



- securing business as usual





---

Metric AS

Nordåsveien 5, 1251 Oslo

telefon +47 22 76 40 00 • faks: +47 22 76 40 50

metric@metric.no • [www.metric.no](http://www.metric.no)

---